

COMBi-CBE

Der innovative und kompakte Combi-CBE sorgt für erhöhte Produktivität und Sicherheit und ermöglicht eine Steigerung Ihrer Lagerkapazität, innen sowie außen.












REF.	BESCHREIBUNG	Std.	Option		
1 a	Hubhöhe	4000mm	4900mm	5500mm	6000mm
1 b	Freihub	0mm	1318mm	1518mm	1683mm
2	Bauhöhe Eingefahren	2670mm	2243mm	2443mm	2610mm
3	Bauhöhe Ausgefahren	4850mm	5778mm	6378mm	6878mm
4	Gesamtlänge mit Gabellänge	2565mm / 2595mm			
5	Bodenfreiheit unter dem Mast	125mm			
6	Bodenfreiheit bis Radachse	100mm			
7	Bauhöhe Fahrerschutzdach	2250mm			
8	Gesamtbreite	1500mm			
9	Gabelträgerlänge	1325mm			
10	Spurbreite	1280mm			
11	Lastschwerpunkt	600mm			
12	Überhang vorne	280mm			
13	Radstand	1070mm			
14	Überhang hinten	150mm			
15	Verlustmaß	1500mm / 1580mm			
16	Anfahrtswinkel	30°			
17	Rampenwinkel	15°			
18	Abfahrtswinkel	30°			
19	Mastneigung nach vorne	3°			
20	Mastneigung nach hinten	5°			
21	Max. Außen Wenderadius	1400mm			
Α	Tragfähigkeit	2500 kg / 3000 kg			
В	Eigengewicht	6500 kg / 6800 kg			
С	Max. Geschwindigkeit	11 kmh			
D	Steigfähigkeit	10%			
Е	Batterie Spannung / Kapazität	48 V / 930 Ah			
F	2 x AC Elektro- Traktion Motor	48 V / 5 kW			
G	AC Elektro- Motor Arbeits- Hydr. Pumpe	48 V / 14 kW			
Н	Gabelquerschnitt	125mm x 50mm x 1065mm			
I	Reifen vorne (Große 16 x 7 – 10.5) x 2	AD 406mm / Breite 178mm			
J	22 x 10 x 16 Hinterreiffen x 1	OD 559mm / Breite 254mm			
K	Standard Lackierung	Grün and Grau			
L	Sitz	Grammer MSG 65			



Seitwärtsmodus





Protected by Design Registration Copyright: European Community No.: 000725668-0001 | US No.: D579, 624 | Canadian No.: 123292 | Australian No.: 318370 | Russian Federation No.: 70814 | Korean No.: 30-0516087 | Japanese No.: 1330896 | Taiwan No.: D126056 | Chinese No.: ZL200730329732.6

Standardausstattung:

- Fahrerschutzdach off en ohne Verglasung
- Lastabhängige Lenkung
- Fahrtrichtungswahl über Joystick
- Mehr-Wege-Lenkung
- 2-Rad Elektro-Antrieb
- AC Technologie mit CAN BUS System

Überreicht von:

Monaghan Irland +353 47 80500 Tel. Deutschland: 0800 000 57 64 info@combilift.com

Rev LH17.07.0

Combillift entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich das echt vor, technische Einzelheiten ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Die technischen Daten und/oder Maße können in einigen Ländern von den hier gezeigten abweichen